



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja techniczna pojazdu typu QUAD

L.p.	Cecha	Uwagi: spełnia/nie spełnia
1.	CECHY OGÓLNE <ul style="list-style-type: none">* Pojazd ATV* Pojazd przystosowany do przewozu dwóch osób* Homologacja T3B – ciągnik rolniczy* Rok produkcji – 2024* Kolor – Legion Red (czerwony)	
2.	WYMIARY <ul style="list-style-type: none">* Długość x Szerokość x Wysokość: 238,8 x 121,9 x 158 cm* Masa własna: 409 kg* Rozstaw osi: 149,9 cm* Wysokość siedziska: 87,7 cm* Prześwit: 27,9 cm* Dopuszczalne obciążenie bagażnika: przedni: 45kg, tylny 90kg* Dopuszczalna masa holowanej przyczepy: 750kg przyczepa z hamulcem / 335kg przyczepa bez hamulca* Pojemność schowka tylnego: 21,4 L* Pojemność zbiornika paliwa: 20,5 L	
3.	NAPĘD <ul style="list-style-type: none">* Silnik: Rotax 1000, pojemność: 976ccm, 4-suwowy, chłodzony cieczą, dwucylindrowy w	

Zał. Nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja techniczna pojazdu typu QUAD

	<p>układzie V, cztery zawory na cylinder, SOHC, 80 KM (60kW)</p> <ul style="list-style-type: none">* Zasilanie paliwem: Inteligentna kontrola przepustnicy (iTC) z elektronicznym wtryskiem paliwa (EFI)* Rozruch: elektryczny* Przeniesienie napędu: automatyczna bezstopniowa skrzynia biegów CVT z przełożeniami High, Low, Park, Neutral, Reverse, hamowanie silnikiem* Układ jezdny: dołączany na 2 lub 4 koła, przekazanie napędu wałem napędowym, tryby 2WD / 4WD* Trójstopniowe wspomaganie DPS* System BTC* System ABS* Trójstopniowy system hamowania silnikiem iEB* Pojazd bez ogranicznika prędkości	
4.	<p>ZAWIESZENIE</p> <ul style="list-style-type: none">* Zawieszenie przednie: niezależne, podwójne wahacze poprzeczne, skok 233mm, amortyzatory olejowe* Zawieszenie tylne: niezależne TTI, wahacze wleczone, skok 251mm, amortyzatory olejowe	



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zał. Nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja techniczna pojazdu typu QUAD

5.	HAMULCE * Przednie: podwójne, tarcze wentylowane, średnica tarcz 214mm, zaciski dwutłoczkowe * Tylne: pojedynczy, tarcza wentylowana, średnica tarczy 214mm, zacisk dwutłoczkowy	
6.	KOŁA * Opony przód: ITP TerraCross 26 x 8 x 14" * Opony tył: ITP TerraCross 26 x 10 x 14" * Felgi: aluminiowe 14"	
7.	WYPOSAŻENIE * wyświetlacz LCD 4,5" zawierający: prędkościomierz (jednostka prędkości km/h), obrotomierz, przebieg (jednostka przebiegu: kilometr) , temperaturę (jednostka temperatury: stopnie Celsjusza), licznik drogi i godzin pracy, centrum diagnostyczne, wskaźniki: biegu i napędu, poziomu paliwa, temperatury i pracy silnika, licznik motogodzin, zegar * Przedni zderzak Heavy-Duty * Tylne siedzisko w systemie CRS - możliwość wypięcia * Hak z tyłu z przyłączem elektrycznym do przyczepki, klakson, kierunkowskazy, lusterka * Immobilizer D.E.S.S. * Tylny i przedni otwarty bagażnik zgodny z systemem Can-Am Linq * Gniazdko 12v w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu * Oświetlenie przednie LED	



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zał. Nr 5 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja techniczna pojazdu typu QUAD

8.	OPRZYRZĄDOWANIE <ul style="list-style-type: none">* Wyciągarka z liną CAN-AM HD 3500 Winch 715008137 - zamontowana z przodu pojazdu* Panel kufra w kolorze czerwonym kufra 121L* Kufer 144L wersja MAX – 715001750* Lampa LED 6D 72W zamontowana z przodu pojazdu* Lampa LED Tył 16W 5D Tył – 2 sztuki zamontowane z tyłu pojazdu* 2 kaski ochronne z osłoną oczu – Zamawiający zastrzega konieczność wyboru rozmiaru na etapie realizacji zamówienia	
9.	WYMAGANIA SZCZEGÓLNE: <ul style="list-style-type: none">* Gwarancja minimum 24 miesiące* Pojazd w dniu odbioru powinien być po przeglądzie zerowym – gotowy do użycia* Zamawiający dostarczy komplet dokumentów do rejestracji pojazdu	